

Arvin Plast Paytakht



**Quality Based, Modern
Technology And Standards
Applying **SML** Machinery**

5 Layer Food & Industrial Stretch Film Manufacturer





Arvin Plast Paytakht Company was established in 2009 in the field of production of five-layer stretch films for packaging industrial, food and agricultural products for export purposes.

The company is proud to produce quality stretch films with different applications and utilizing the technical knowledge and the most modern machines with the latest technology in the world, to produce quality products under the Austrian **SML** license in accordance with modern standards, which has a significant share of markets. European, Asian and CIS.

Our goal is to produce 5-layer industrial and food celophanes for packaging and protection of various goods, including industrial, agricultural, protein, etc.

With regard to the long-term vision, this group has started in the first phase in 2016 with significant investment, purchase and import of machines from Austria (**SML** company), with the aim of producing quality and exporting its products; With the hope that it can make a significant share in the production and supply of products in national and international markets. Then, in the second phase, in 2020, with the increase in the area of production halls and the import of roll-to-roll machines, the production of hand-rap stretch films has been put on the agenda and performed.

And it is hoped that in the third phase, in which the hall construction project is now associated, we will be able to increase the production capacity and variety of our products.

Hopefully, we intend to establish a two-way relationship, purposeful and useful, to assure our dear customers that the company's films are of the best quality and in accordance with international standards. Therefore, in order to satisfy the esteemed buyers, we have made every effort to provide the orders of these loved ones in the shortest possible time and at the most appropriate price. During these years, your trust and choice of dear customers has always been a guarantee and credit on the quality of our products.

درباره ما

شرکت آروین پلاست پایتخت در سال ۱۳۸۸ در زمینه تولید استرج فیلم های پنج لایه جهت بسته بندی محصولات صنعتی، غذایی و کشاورزی با اهداف صادرات تاسیس گردید.

این شرکت مفتخر است با تولید انواع فیلم های استرج با کاربردهای مختلف و بهره گیری از دانش فنی و با مدرن ترین ماشین آلات با تکنولوژی روز دنیا، محصولی با کیفیت تحت لیسانس **SML** اتریش مطابق با استاندارهای روز دنیا تولید نماید که سهم قابل توجه ای از بازارهای اروپایی، آسیایی و CIS را توانسته به خود اختصاص دهد.

آنچه که هدف ماست، تولید سلفون های ۵ لایه صنعتی و غذایی جهت بسته بندی و حفاظت کالاهای مختلف اعم از صنعتی، کشاورزی، پرتوئینی و ... است.

این مجموعه با عنایت به چشم اندازی بلند مدت، در فاز اول در سال ۱۳۹۵ با سرمایه گذاری چشمگیر، خرید و واردات ماشین آلات از کشور اتریش (کمپانی **SML**)، با هدف تولید باکیفیت و صادرات محصولات خود آغاز به کار کرده است؛ با این امید که بتواند سهم قابل توجهی در تولید و عرضه محصولات، در بازارهای داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد. سپس در فاز دوم، در سال ۱۳۹۹ با افزایش مساحت سالن های تولید و واردات ماشین آلات رول به رول، تولید استرج فیلم های هند رپ در دستور کار و اجرا قرار داده است.

و امید است تا در فاز سوم که هم اکنون پروژه ساخت سالن آن کلید خورده است، بتوانیم توان تولید و تنوع محصولات خود را افزایش دهیم.

در راستای این مهم، برآئیم تا با برقراری یک رابطه دوسویه، هدفمند و مفید، این اطمینان را به مشتریان عزیز دهیم که فیلم های این شرکت از بهترین کیفیت برخوردار و منطبق با استانداردهای روز جهانی است. از این رو، در جهت کسب رضایت خریداران محترم، تمام تلاش خود را کرده ایم تاسفارش های این عزیزان را در کوتاه ترین زمان ممکن و با مناسب ترین قیمت در اختیارشان قرار دهیم. در طی این سال ها همواره اعتماد و انتخاب شما مشتریان عزیز خدمانت و اعتباری بر کیفیت محصولات ما بوده است.

Mehran Fekri

Im Jahr 2009 wurde ARVIN PLAST PAYTAKHT Company im Bereich der Herstellung von 5-Lagen-Stretchfilmen für Industrieverpackungen; Lebensmittel- und Agrarindustrie zu Exportzwecken gegründet.

Das Unternehmen ist stolz darauf, durch Herstellung der Stretchfilmen mit hygienischer Abdeckung und unter Verwendung der neuesten technischen Kenntnisse und Technologien der Welt Konnte unverwechselbare Produkte in Bezug auf Qualität und internationale Standards anbieten.

Gegenwärtig konnte die Arvin Plast Company mit Erbringen einer sehr würdigen Leistung und durch die Herstellung von Produkten mit höchster Qualität und Richtungsstandards einen bedeutenden Marktanteil in den Ländern der Region und in europäischen Ländern haben.

Unser Ziel ist es, 5 Schichten Industrie- und Lebensmittelcellophane zum Verpacken und Schützen verschiedener Industrie-, Landwirtschafts-, Protein- und ... Waren herzustellen.

Das Unternehmen wurde 2016 mit Blick auf eine langfristige Vision gegründet. Es hat in der ersten Phase mit einer erheblichen Investition begonnen, die in den Kauf und Import von Maschinen aus Österreich ([SML](#)-Unternehmen) investiert wurde, um Qualitätsprodukte herzustellen und Produkte zu exportieren! In der Hoffnung, einen bedeutenden Anteil an der Produktion und Lieferung von Produkten auf in- und ausländischen Märkten zu haben. Dann in der zweiten Phase, d. h. im Jahr 2020 mit der Vergrößerung der Fläche der Produktionshallen und dem Import von Roll-by-Roll-Maschinen hat es die Stretch-Produktion, Handwickelfilme in das Produktionsprogramm aufgenommen. Wir hoffen weiterhin, dass wir in der dritten Phase - in der das Bauprojekt der Halle bereits begonnen hat - die Produktionskapazität und die Vielfalt unserer Produkte steigern können.

In Übereinstimmung mit dieser sehr wichtigen Angelegenheit versuchen wir, eine wechselseitige, zielgerichtete und nützliche Beziehung aufzubauen, um unseren lieben Kunden zu versichern, dass die von diesem Unternehmen produzierten Filme von bester Qualität sind und den aktuellen internationalen Standards entsprechen. Daher, um die Zufriedenheit der geschätzten Käufer zu erhalten; Wir haben unser Bestes getan, um ihnen ihre Bestellungen so schnell wie möglich und zum günstigsten Preis zukommen zu lassen. In diesen Jahren war und ist Ihr Vertrauen und Ihre Wahl, liebe Kunden, immer eine Garantie und Anerkennung für die Qualität unserer Produkte.

تأسست شركة آروين بلاست پايتخت عام ٢٠٠٩ في مجال إنتاج أغشية سترتش المكونة من ٥ طبقات لتعبئه وغليف المنتجات الصناعية والغذائية والزراعية لأغراض التصدير.

تفخر هذه الشركة بتصنيع منتجات متميزة من حيث الجودة والمعايير الدولية من خلال إنتاج أغشية سترتش بتنطية صحية واستخدام أحدث المعارف التقنية والتكنولوجيا العالمية.

في الوقت الحاضر، تمكنت آروين بلاست من تصنيع منتجاتها بأعلى مستويات الجودة وبما يتطابق مع المعايير الدولية والأداء اللائق مما جعلها تسيطر على حصة كبيرة من سوق البلدان الإقليمية والأوروبية.

هدفنا هو إنتاج السيلوفان الصناعي والغذائي المكون من ٥ طبقات لتغليف وحماية البضائع المختلفة، بما في ذلك الصناعية والزراعية واللحوم ومشتقاتها .. إلخ.

فيما يتعلق بالرؤيا طويلة المدى، بدأت هذه المجموعة العمل في المرحلة الأولى في عام ٢٠١٦ باستثمارات كبيرة وشراء واستيراد الآلات من النمسا (شركة [SML](#)، بهدف تصنيع منتجات عالية الجودة وتصديرها، على أمل أن يكون لها نصيب كبير في إنتاج وتوريد المنتجات في الأسواق المحلية والأجنبية. في المرحلة الثانية ٢٠٢٠، تمت زيادة مساحة صالات الإنتاج واستيراد آلات تصنيع اللفافات، وتم وضع إنتاج الأغشية من نوع سترتش هاند رب على جدول الأعمال والتنفيذ.

ومن المأمول أنه في المرحلة الثالثة، حيث بدأ مشروع بناء الصالة، أن نتمكن من زيادة الطاقة الإنتاجية وتتوسيع منتجاتنا، وتماشياً مع هذا الأمر المهم، نعتزم إقامة علاقة ثنائية الاتجاه، هادفة ومفيدة، لنؤكد لعملائنا الأعزاء أن الأغشية التي تتوجهها شركتنا هي الأفضل جودة ومطابقة للمعايير الدولية. لذلك، من أجل تحقيق رضا الزبائن الكرام، فقد بذلنا قصارى جهدنا لتلبية طلباتهم في أقصر وقت ممكن وبالسعر الأنسب. خلال هذه السنوات، كانت ثقة واختيار العملاء الأعزاء دائمًا ضماناً وسمعة لجودة منتجاتنا





Компания Арвин Пласт Айетахт была основана в 2009 году в области производства 5-слойных стретч-пленок для промышленной, пищевой и сельскохозяйственной упаковки на экспорт. Эта компания гордится тем, что производит различные продукты с точки зрения качества и международных стандартов, производя стретч-пленку с гигиеническим покрытием и используя новейшие технические знания и технологии в мире.

В настоящее время Арвин Пласт может производить продукцию высочайшего качества и международных стандартов с достойными характеристиками и занимает значительную долю рынка региональных и европейских стран.

Что касается долгосрочного видения, эта группа начала на первом этапе в 2016 году со значительных инвестиций, покупки и импорта машин из Австрии (компания [SML](#)) с целью производства качественной и экспортной продукции; с надеждой, что она сможет внести значительную долю в производство и поставку продукции на внутренний и внешний рынки. Затем, на втором этапе, в 2020 году, с увеличением площади производственных цехов и импортом рулонных машин, производство стретч-пленки Hand Rap было поставлено на повестку дня и началось.

И мы надеемся, что на третьем этапе, на котором уже началось строительство цеха, мы сможем увеличить производственные мощности и ассортимент нашей продукции.

В соответствии с этим мы намерены установить двусторонние отношения, целенаправленные и полезные, чтобы заверить наших уважаемых клиентов в том, что пленки компании имеют лучшее качество и соответствуют международным стандартам. Поэтому, чтобы удовлетворить уважаемых покупателей, мы приложили все усилия, чтобы обеспечить заказы этих кважаемый в кратчайшие сроки и по наиболее выгодной цене. На протяжении всех этих лет ваше доверие и выбор уважаемых клиентов всегда были гарантией качества нашей продукции.

La société Arvin Plast Paytakht a été créée en 2009 dans le domaine de la production des films étirables à cinq couches pour l'emballage industriel, alimentaire et agricole pour les buts d'exportation. Cette société est fière de produire différents produits en haute qualité et dans les normes internationales en produisant des films étirables avec une couverture hygiénique et en utilisant les dernières technologies. Arvin Plast a obtenu une part importante du marché des pays régionaux et européens.

Notre objectif est de produire des cellophanes industrielles et alimentaires à cinq couches pour l'emballage et pour la protection de divers produits, notamment industriels, agricoles, protéiques, etc. Ce groupe a commencé à travailler dans la première phase en 2016 avec des investissements importants, l'achat et l'importation des machines autrichiennes (société [SML](#)), pour le but de produire en haute qualité et exporter ses produits ; Avec l'espoir qu'il puisse avoir un rôle important dans la production et la fourniture de produits sur les marchés nationaux et étrangers. Puis, dans la deuxième phase, en 2020, avec l'augmentation de la superficie des halls de production et l'importation des machines roll-to-roll, la production de films étirables hand-rap a été mise à l'ordre du jour et réalisée.

On espère que dans la troisième phase, dans laquelle le projet de construction du hall a été commencé, nous pourrons augmenter la capacité de production. Dans ce but, nous avons l'intention d'établir une relation mutuelle, déterminée et utile, pour assurer à nos chers clients que les films de cette société sont de haute qualité et se conforment aux normes internationales. Par conséquent afin de satisfaire les acheteurs estimés, nous nous sommes forcés de fournir les commandes dans les plus brefs délais et au prix plus approprié. Au cours de ces années, votre confiance et le choix de nos chers clients ont toujours été une garantie et un crédit sur la qualité de nos produits.



Arvin Plast Paytakht Co



**Manufacturing 5-ply
Food & Industrial Stretch Films
SML Technology**



FOOD GRADE

Arvin Plast Paytakht

Description

With over 10 years of experience and deep understanding of today's fast paced food industry Arvin Plast Paytakht have developed a wide range of flexible food grade stretch films made to meet your everyday food packaging needs for reducing food waste.

Product Benefits

- 1-Provide protection and preservation for food from three aspects: chemical (gases, moisture, and light), biological (microorganisms, insects and animals), and physical (mechanical damage) extend its shelf-life, and maintain the quality of food and prevent food from perishing
- 2-Ease the applying processes
- 3-Transparency increases product visibility and ensure the freshness of foods
- 4-Fog resistance property, foggy status which affect on poor perspectivity and easily spoil the foods
- 5-Highly stretch and puncture resistance for bone-in products minimises waste during packing and handling

Technical Information

- PE five layer stretch film
- *Thickness: 8 – 12µm
- Width: 30–37–45cm
- Core: 1.5, 2, 3 "
- Color: transparent, beige
- Running meter: Max. 500 m on 1.5 and 2 " core – Max. 5000 m on 3 " core
- Suitable for automatic wrapping of all types of food products such as meat, cheese, fruit and vegetables, cooked food and frozen food



پیش زمینه

با بیش از ۱۰ سال تجربه و شناخت گسترده در صنعت بسته بندی غذایی، امروزه آرین پلاست پايتخت طیف گسترده ای از فیلم های قابل انعطاف درجه یک غذایی را به منظور افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات مواد غذایی تولید می کند

مزایای محصول

- ۱- حفاظت و نگهداری مواد غذایی از سه جنبه شیمیایی (گازها، رطوبت و نور)، بیولوژیکی (میکروارگانیسم ها، حشرات و حیوانات) و فیزیکی (آسیب مکانیکی) که منجر به افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت غذا و جلوگیری از به هدر رفتن غذا می شود
- ۲- سهولت در فرآیند بسته بندی
- ۳- شفافیت استرج فیلم ها باعث افزایش دید محصولات و اطمینان از طراوت غذاها می شود
- ۴- خاصیت مقاومت در برابر شبنم، قطرات شبنم به راحتی مواد غذایی را خراب می کند
- ۵- مقاومت زیاد در برابر کشش و سوراخ شدن محصولات استخوانی در حین بسته بندی و جابجایی

مشخصات فنی

- فیلم استرج پنج لایه
- * ضخامت: ۸-۱۲ میکرون
- عرض: ۳۰-۳۷-۴۵ سانتی متر
- قطر داخلی: ۱.۵، ۲، ۳ اینچ
- رنگ: شفاف، بژ
- متراژ: حداقل ۵۰۰ متر با قطر داخلی ۱.۵ و ۲ اینچ - حداقل ۵۰۰ متر با قطر داخلی ۳ اینچ
- مناسب برای بسته بندی اتوماتیک انواع محصولات غذایی مانند گوشت، پنیر، میوه و سبزیجات، غذاهای پخته و غذاهای منجمد

Beschreibung

Mit über 10 Jahren Erfahrung und tiefem Verständnis der heutigen schnelllebigen Lebensmittelindustrie hat Arvin Plast Paytakht eine breite Palette flexibler Stretchfolien in Lebensmittelqualität entwickelt, die Ihren täglichen Bedarf an Lebensmittelverpackungen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen erfüllen.

Produkt Vorteile

1-Lebensmittel unter drei Aspekten schützen und konservieren: chemisch (Gase, Feuchtigkeit und Licht), biologisch (Mikroorganismen, Insekten und Tiere) und physikalisch (mechanische Schäden) verlängern die Haltbarkeit und erhalten die Qualität der Lebensmittel und Lebensmittel vor dem Verderben bewahren

2-Erliechten Sie die Bewerbungsprozesse

3-Transparenz erhöht die Produktsichtbarkeit und sorgt für die Frische der Lebensmittel

4-Beschlagbeständigkeit, Nebelstatus, der sich auf eine schlechte Perspektivität auswirkt und die Lebensmittel leicht verdorbt

5-Hohe Dehnungs- und Durchstoßfestigkeit für Produkte mit Knochen minimiert den Abfall beim Verpacken und Handling

Technische Information

- Fünfschichtige PE-Stretchfolie
- *Dicke: 8 – 12µm
- Breite: 30–37–45 cm
- Kern: 1,5, 2, 3"
- Farbe: transparent, beige
- Laufmeter: max. 500 m auf 1,5 und 2" Kern – max. 5000 m auf 3" Kern
- Geeignet zum automatischen Verpacken aller Arten von Lebensmitteln wie Fleisch, Käse, Obst und Gemüse, gekochte Lebensmittel und Tiefkühlkost

وصف

مع أكثر من ١٠ سنوات من الخبرة والفهم العميق لصناعة الأغذية سريعة الخطى اليوم ، طور آرلين بلاست باختصار مجموعة واسعة من الأفلام المزنة المصنوعة من مواد غذائية والتى تم تصنيعها لتلبية احتياجاتك اليومية من تقليل المواد الغذائية لتقليل هدر الطعام.

فوائد المنتج

- ١ - توفير الحماية والمحافظة على الغذاء من ثلاثة جوانب: الكيميائية (الغازات والرطوبة والضوء) والبيولوجية (الكتانات الحية الدقيقة والحسيرات والحيوانات) والفيزيائية (الأضرار الميكانيكية) إطالة عمرها الافتراضي والحفاظ على جودة الغذاء ومنع الطعام من الهلاك
- ٢ - تسهيل عمليات التطبيق
- ٣ - الشفافية تزيد منوضوح المنتج وتضمن نفارة الأطعمة
- ٤ - خاصية مقاومة الضباب ، حالة الضباب التي تؤثر على ضعف النظر وفسد الأطعمة بسهولة
- ٥ - مقاومة عالية للتندد والثقب للم المنتجات التي تحتوى على عظام تقلل من النفايات أشياء التعبئة والمناولة

معلومات تقنية

فيلم استرش من خمس طبقات من البولي ايثلين

*السماكة: ٨ - ١٢ ميكرومتر

العرض: ٣٧ - ٣٠ - ٤٥ سم

الأساسية: ١.٥ ، ٢ ، ٣"

اللون: شفاف ، بيج

عداد الجرى: ماكس. ٥٠٠ م على ١.٥ و ٢" كور - ماكس. ٥٠٠٠ م

على ٣" نواة

المناسب للتغليف الآوتوماتيكي لجميع أنواع المنتجات الغذائية مثل اللحوم والجبين والفواكه والخضروات والأطعمة المطبوخة والأطعمة المجمدة



Описание

Обладая более чем 10-летним опытом и глубоким пониманием современной быстро развивающейся пищевой промышленности, компания Arvin Plast Paytakht разработала широкий спектр гибких стретч-пленок для пищевых продуктов, предназначенных для удовлетворения ваших повседневных потребностей в упаковке пищевых продуктов для сокращения пищевых отходов.

Преимущества продукта

1-Обеспечьте защиту и сохранность пищевых продуктов от трех аспектов: химического (газы, влага и свет), биологического (микроорганизмы, насекомые и животные) и физического (механическое повреждение), продления срока его хранения и поддержания качества пищевых продуктов и предотвратить порчу пищи

2-Упростите процесс подачи заявки

3-Прозрачность увеличивает видимость продукта и гарантирует свежесть продуктов

4-Свойство устойчивости к туману, туманность, которая влияет на плохую перспективность и легко портит продукты

5-Высокая устойчивость к растяжению и проколам продуктов с костями сводит к минимуму отходы при упаковке и транспортировке

Техническая информация

- Пятислойная стретч-пленка PE
- * Толщина: 8 - 12 мкм
- Ширина: 30–37–45 см.
- Сердечник: 1,5, 2, 3 дюйма
- Цвет: прозрачный, бежевый.
- Погонный метр: Макс. 500 м для жилы 1,5 и 2 дюйма - Макс. 5000 м на 3-дюймовом ядре
- Подходит для автоматической упаковки всех видов пищевых продуктов, таких как мясо, сыр, фрукты и овощи, приготовленные и замороженные продукты.

La description

Avec plus de 10 ans d'expérience et une compréhension approfondie de l'industrie alimentaire actuelle, Arvin Plast Paytakht a développé une large gamme de films étriables flexibles de qualité alimentaire conçus pour répondre à vos besoins quotidiens d'emballage alimentaire afin de réduire le gaspillage alimentaire.

Avantages du produit

1-Assurer la protection et la conservation des aliments sous trois aspects : chimique (gaz, humidité et lumière), biologique (micro-organismes, insectes et animaux) et physique (dommages mécaniques) prolonger sa durée de conservation et maintenir la qualité des aliments et empêcher la nourriture de périr

2-Facilitez les processus de candidature

3-La transparence augmente la visibilité des produits et assure la fraîcheur des aliments

4-Propriété de résistance au brouillard, état brumeux qui affecte la mauvaise perspective et gâche facilement les aliments

5-La résistance élevée à l'étirement et à la perforation pour les produits non désossés minimise les déchets lors de l'emballage et de la manipulation

Informations techniques

- Film étrirable PE cinq couches
- *Épaisseur : 8 – 12µm
- Largeur : 30–37–45 cm
- Noyau : 1,5, 2, 3 "
- Couleur : transparent, beige
- Compteur courant : Max. 500 m sur noyau 1.5 et 2" – Max. 5000 m sur 3" noyau
- Convient pour l'emballage automatique de tous types de produits alimentaires tels que la viande, le fromage, les fruits et légumes, les aliments cuits et les aliments surgelés





PACKAGING INDUSTRY

Arvin Plast Paytakht



Description

With over 10 years of experience and deep understanding of today's fast paced packaging industry Arvin Plast Paytakht have developed a wide range of five layer stretch films to meet your everyday packaging needs for unitizing products for transporting. The sustainable protection of everyday needs is very important to us. Making sure boxes stay on the pallet and properly aligned is an important consideration in warehouse distribution.

Product Benefits

- 1- Keeps the items tightly bound
- 2- Used to unitize pallet loads but also may be used for bundling smaller items 3-extend its length by up to 550%
- 4- Efficient handling and storage of unit loads
- 5- Dust and moisture protection
- 6- Tamper resistance and resistance to package pilferage
- 7- Sun protection (UV stretch wraps)

Technical Information

- Industrial hand- wrap Pre stretch
- PE- 5 layer film

Application: used for stabilizing pallets for transport or warehousing mainly, it can be used for parcel packing as well. This particular type of film has already been stretched in the production process. The big advantages here are load stability with less product, less physical energy, and with greater control. The user only needs to place the film on the pallet and walk around it easily.

- Thickness: 8 ~ 17 micron
- Width: 30, 37, 45, 50 Cm
- Core Diameter: 1.5, 2, 3"
- *Color: transparent, beige
- Running meter: Max. 500 m

Industrial hand- wrap

- PE 5-layer film
- **Application:** designed to be applied by personnel without any equipment to wrap and secure pallets, parcels and furniture for transport or warehousing.
- *Thickness: 17~23*
- *Width: 37,50 Cm*
- Core Diameter: 1.5, 2, 3"
- *Color: transparent, beige, milky white*
- Running meter: on 1.5 and 2" core Max 500 m- on 3" core Max. 1000 m

Industrial Machine- Wrap

- PE 5-layer film
- *Thickness: 15~ 23 micron*
- Width: 45, 50, 75 Cm
- Core Diameter: 3"
- *Color: transparent
- Running meter: Max. 7300 m for 15 micron - Max. 4800 m for 23 micron (calculated on 50 Cm width)

پیش زمینه
با بیش از ۱۰ سال تجربه و شناخت گسترده در صنعت بسته بندی، امروزه آرین پلاست پایتخت طیف گسترده ای از فیلم های کششی پنج لایه را تولید کرده است تا نیازهای بسته بندی روزمره شما را برای همتراز بودن محصولات به منظور حمل و نقل استاندارد برآورده سازد. حفاظت پایدار و مستمر از کالای مورد نظر شما برای ما بسیار حائز اهمیت می باشد. اطمینان از اینکه اقلام به درستی روی پالت قرار بگیرد و به شکل استاندارد تراز شوند، نکته مهمی در توزیع بارمی باشد.

مزایای محصول

- ۱- اقلام را محکم نگه می دارد
- ۲- برای یکپارچه سازی بارهای پالت استفاده می شود، و نیز برای بسته بندی اقلام کوچکتر
- ۳- کشسانی بالای ۵۵۰٪
- ۴- ارتقاء راندمان جابجایی و ذخیره کالاهای و اقلام در واحدهای باربری
- ۵- محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت
- ۶- محافظت در برابر دستکاری اقلام به منظور سرقت و یا تخرب در طول جایه جایی بار
- ۷- محافظت در برابر آفتاب (پوشش های کششی UV)

مشخصات فنی

هندپ صنعتی- از پیش کشسانی
فیلم استرج پنج لایه
کاربرد: عمدتاً برای ثبیت پالت برای حمل و نقل یا ذخیره در انبار استفاده می شود، همچنین می تواند برای بسته بندی اقلام نیز استفاده شود. این نوع خاص از فیلم قبل از تولید کشیده شده است تا پس از تولید، استقامت بالایی داشته و مزیت عمده آن در ثبات بار با افزایش مقاومت مکانیکی و کنترل بیشتر است. مصرف کننده فقط باید فیلم را روی بار روی پالت قرار داده و به راحتی استرج را دور آن بپیچد.
ضخامت: ۸ ~ ۱۷ میکرون
عرض: ۳۰ ، ۳۷ ، ۴۵ ، ۵۰ سانتی متر
قطر داخلی: ۲ ، ۳ اینچ
رنگ: شفاف ، بژ
متراژ: حداقل ۵۰۰ متر

بسته بندی دستی

فیلم استرج ۵ لایه
کاربرد: طراحی شده است که توسط نیروی انسانی بدون استفاده از ماشین برای بسته بندی و ایمن سازی پالت ها، بسته ها و مبلمان برای حمل و نقل یا انبار استفاده شود.
ضخامت: ۱۷~۲۳ میکرون
عرض: ۳۷ ، ۵۰ سانتی متر
قطر داخلی: ۲ ، ۳ اینچ
رنگ: شفاف ، بژ ، سفید شیری
متراژ: حداقل ۵۰۰ متر با قطر داخلی ۱.۵ و ۲ اینچ و ۱۰۰۰ متر با قطر داخلی ۳ اینچ

بسته بندی ماشینی

فیلم استرج پنج لایه
ضخامت: ۱۵~۲۳ میکرون
عرض: ۷۵ ، ۵۰ ، ۴۵ سانتی متر
قطر داخلی: ۳ اینچ
رنگ: شفاف
متراژ: حداقل ۷۳۰۰ متر برای ۱۵ میکرون - حداقل ۴۸۰۰ متر برای ۲۳ میکرون (محاسبه شده بر اساس عرض ۵۰ سانتی متر)

Beschreibung

Mit über 10 Jahren Erfahrung und tiefem Verständnis der heutigen schnelllebigen Verpackungsindustrie hat Arvin Plast Paytakht eine breite Palette von fünfflagigen Stretchfolien entwickelt, um Ihre täglichen Verpackungsanforderungen zur Einheitlichkeit von Produkten für den Transport zu erfüllen. Der nachhaltige Schutz des täglichen Bedarfs ist uns sehr wichtig. Bei der Lagerverteilung ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Kartons auf der Palette bleiben und richtig ausgerichtet sind.

Produkt Vorteile

- 1- Hält die Gegenstände fest gebunden
- 2- Wird verwendet, um Palettenladungen zu vereinen, kann aber auch zum Bündeln kleinerer Artikel verwendet werden
- 3-Verlängert seine Länge um bis zu 550%
- 4- Effiziente Handhabung und Lagerung von Stückgütern
- 5- Staub- und Feuchtigkeitsschutz
- 6- Manipulationssicherheit und Beständigkeit gegen Paketdiebstahl
- 7- Sonnenschutz (UV-Stretchwickel)

Technische Information

- Industrielles Handbandage Pre Stretch
- PE- 5-Schicht-Folie

Anwendung: Wird hauptsächlich zur Stabilisierung von Paletten für den Transport oder die Lagerung verwendet, kann aber auch zum Verpacken von Paketen verwendet werden. Dieser spezielle Folientyp wurde bereits im Produktionsprozess gestreckt. Die großen Vorteile sind hier die Ladungsstabilität mit weniger Produkt, weniger physikalischer Energie und mehr Kontrolle. Der Benutzer muss nur die Folie auf die Palette legen und leicht herumgehen.

- Dicke: 8 ~ 17 Mikrometer
- Breite: 30, 37, 45, 50 cm
- Kerndurchmesser: 1,5, 2, 3"
- *Farbe: transparent, beige
- Laufmeter: max. 500 m

Industrielles Handband

- 5-Schicht-PE-Folie
- Anwendung: Entwickelt für die Anwendung durch Personal ohne jegliche Ausrüstung zum Verpacken und Sichern von Paletten, Paketen und Möbeln für den Transport oder die Lagerung.
- * Dicke: 17 ~ 23 *
- *Breite: 37,50 cm*
- Kerndurchmesser: 1,5, 2, 3"
- *Farbe: transparent, beige, milchweiß*
- Laufmeter: auf 1,5 und 2" Kern Max
- 500 m- auf 3"-Kern max. 1000 m

Industrielle Maschinenverpackung

- 5-Schicht-PE-Folie
- * Dicke: 15 ~ 23 Mikron *
- Breite: 45, 50, 75 cm
- Kerndurchmesser: 3"
- *Farbe: transparent
- Laufmeter: max. 7300 m für 15 Mikron - max. 4800 m für 23 Mikron (berechnet auf 50 cm Breite)

وصف

مع أكثر من ١٠ سنوات من الخبرة والفهم العميق لصناعة التعبئة والتغليف سريعة الخطى اليوم، طورت أروين بلاست بايختصار مجموعة واسعة من خمس طبقات من الأفلام الممتدة لتلبية احتياجات التغليف اليومية الخاصة بك لتوحيد المنتجات للنقل. الحماية المستدامة لاحتياجات النقل مهمة جدًا بالنسبة لنا. بعد التأكد منبقاء الصناديق على المنصة النقالة ومحاذاة بشكل صحيح أحد الاعتبارات المهمة في توزيع المستودعات.

فوائد المنتج

- ١- يحافظ على العناصر مربوطة بإحكام
- ٢- تستخدم لتوحيد أحمال البليت ولكن يمكن استخدامها أيضًا لتجمیع العناصر الأصغر.
- ٣- تمديد طولها بنسبة تصل إلى ٥٥٪
- ٤- كفاءة مثالية وتخزين أحمال الوحدة
- ٥- حماية الأرضية والرطوبة
- ٦- مقاومة العبث ومقاومة سرقة العبوات
- ٧- الحماية من أشعة الشمس (يلف مطاطي للأشعة فوق البنفسجية)

معلومات تقنية

تمدد مسبق للتغليف اليدوي الصناعي
فيلم PE- 5 طبقات

التطبيق: يستخدم لتشييـت المنتصـات للنقل أو التخـزين بشـكل أساسـي ، ويـمكـن استـخدـامـه لـتـبـيـةـ الطـرـوـدـ أـيـضـاـ . لقد تم بالـفعـل تمـديـدـ هـذـاـ النـوعـ الـخـاصـ مـنـ الـأـفـلـامـ فـيـ عـلـيـةـ الـإـتـاجـ . المـزاـيـاـ الكـبـيرـةـ هـنـاـ هـىـ اـسـتـقـرـارـ الـحملـ مـعـ مـنـتـجـ أـقـلـ وـطـاقـةـ مـادـيـةـ أـقـلـ وـتـحـكـمـ أـكـبـرـ . يـحـتـاجـ الـمـسـتـخـدـمـ فـقـطـ إـلـىـ وـضـعـ الـفـيـلـمـ عـلـىـ الـمـنـصـةـ وـالـسـيـرـ حـولـهـ بـسـهـوـلـةـ .

السماكـةـ: ٨ ~ ١٧ـ مـيكـرونـ
العرضـ: ٣٠ ، ٣٧ ، ٤٥ ، ٥٠ـ سـمـ
القطرـ الأسـاسـيـ: ١.٥ـ "ـ
* اللونـ: شـفـافـ ، بـيـجـ
عددـ الجـرـيـ: ماـكـسـ ٥٠٠ـ

تغليف يدوى صناعي

فيـلمـ PEـ 5ـ طـبـقـاتـ

الـتـطـيـقـ: مـصـمـمـ ليـتـمـ اـسـتـخـدـامـهـ مـنـ قـبـلـ الـأـفـرـادـ بـدـونـ أـيـ مـعـدـاتـ

التـغـلـيفـ وـتـأـمـيـنـ الـمـنـصـاتـ وـالـطـرـوـدـ وـالـأـثـاثـ للـنـقلـ أوـ التـخـزينـ .

* السـمـاكـةـ: ١٧ ~ ٢٣ *

* العـرـضـ: ٣٧.٥ـ سـمـ مـ

الـقـطـرـ الأسـاسـيـ: ١.٥ـ "ـ

* اللـونـ: شـفـافـ ، بـيـجـ ، أـيـضـاـ حـلـبـيـ

عـدـ الجـرـيـ: ١.٥ـ وـ ٢ـ "ـ الـأسـاسـيـةـ كـحدـ أـقصـىـ

٥٠٠ـ مـ عـلـىـ ٣ـ "ـ الـأسـاسـيـةـ كـحدـ أـقصـىـ ١٠٠٠ـ

ماكينة صناعية - غلاف

فيـلمـ PEـ 5ـ طـبـقـاتـ

* السـمـاكـةـ: ١٥ ~ ٢٣ـ مـيكـرونـ *

الـعـرـضـ: ٤٥ ، ٥٠ ، ٧٥ـ سـمـ مـ

الـقـطـرـ الأسـاسـيـ: ٣ـ "

* اللـونـ: شـفـافـ

عـدـ الجـرـيـ: ماـكـسـ ٧٣٠٠ـ مـ لـ ١٥ـ مـيكـرونـ - ماـكـسـ ٤٨٠٠ـ مـ لـ ٢٣ـ

مـيكـرونـ (محـسوـبـةـ عـلـىـ عـرـضـ ٥٠ـ سـمـ)



Описание

Обладая более чем 10-летним опытом и глубоким пониманием современной быстро развивающейся упаковочной индустрии, компания Arvin Plast Paytakht разработала широкий ассортимент пятислойных стретч-пленок для удовлетворения ваших повседневных потребностей в упаковке для упаковки продуктов для транспортировки. Для нас очень важна постоянная защита повседневных потребностей. Обеспечение того, чтобы коробки оставались на поддоне и были правильно выровнены, является важным аспектом при распределении на складе.

Преимущества продукта

- 1- держит предметы плотно связанными
- 2- Используется для объединения грузов на поддон, но также может использоваться для связывания более мелких предметов
- 3-Увеличивает его длину до 550%
- 4- Эффективная обработка и хранение штучных грузов
- 5- Защита от пыли и влаги
- 6- Защита от взлома и защита от кражи пакетов
- 7- Защита от солнца (УФ-страйч-бинты)

Техническая информация

- Промышленное обертывание рук Pre stretch
- Пленка PE- 5 слоев

Применение: используется в основном для стабилизации поддонов для транспортировки или складирования, а также может использоваться для упаковки посылок. Этот тип пленки уже был растянут в производственном процессе. Большиними преимуществами здесь являются стабильность нагрузки при меньшем количестве продукта, меньшей физической энергии и большем контроле. Пользователю нужно только положить пленку на поддон и легко обойти ее.

- Толщина: 8 ~ 17 микрон
- Ширина: 30, 37, 45, 50 см
- Диаметр сердечника: 1,5, 2, 3 дюйма
- * Цвет: прозрачный, бежевый
- Погонный метр: Макс. 500 м

Промышленная упаковка для рук

- ПЭ 5-слойная пленка
- Применение: предназначен для использования персоналом без какого-либо оборудования для упаковки и закрепления поддонов, посылок и мебели для транспортировки или складирования.
- * Толщина: 17 ~ 23 *
- * Ширина: 37,50 см *
- Диаметр сердечника: 1,5, 2, 3 дюйма
- * Цвет: прозрачный, бежевый, молочно-белый *
- Погонный метр: на сердечнике 1,5 и 2 дюйма Макс. 500 м на сердечнике 3 дюйма Макс. 1000 м

Промышленная машина - упаковка

- ПЭ 5-слойная пленка
- * Толщина: 15 ~ 23 мкм *
- Ширина: 45, 50, 75 см
- Диаметр сердечника: 3 дюйма
- * Цвет: прозрачный
- Погонный метр: Макс. 7300 м для 15 микрон - Макс. 4800 м для 23 мкм (расчет на ширину 50 см)

La description

Avec plus de 10 ans d'expérience et une compréhension approfondie de l'industrie de l'emballage au rythme rapide d'aujourd'hui, Arvin Plast Paytakht a développé une large gamme de films étrables à cinq couches pour répondre à vos besoins d'emballage quotidiens pour unifier les produits pour le transport. La protection durable des besoins quotidiens est très importante pour nous. S'assurer que les boîtes restent sur la palette et correctement alignées est une considération importante dans la distribution en entrepôt.

Avantages du produit

- 1- Garde les articles étroitement liés
- 2- Utilisé pour unifier les charges de palettes mais peut également être utilisé pour regrouper des articles plus petits
- 3- Rallonger sa longueur jusqu'à 550%
- 4- Manutention et stockage efficaces des charges unitaires
- 5- Protection contre la poussière et l'humidité
- 6- Résistance à l'effraction et résistance au vol de colis
- 7- Protection solaire (enveloppements étrables UV)

Informations techniques

- Enveloppement industriel à la main
- Film PE-5 couches

Application : utilisé pour stabiliser les palettes pour le transport ou l'entreposage principalement, il peut également être utilisé pour l'emballage de colis. Ce type particulier de film a déjà été étiré dans le processus de production. Les grands avantages ici sont la stabilité de la charge avec moins de produit, moins d'énergie physique et un meilleur contrôle. L'utilisateur n'a plus qu'à poser le film sur la palette et à en faire le tour facilement.

- Épaisseur: 8 ~ 17 microns
- Largeur : 30, 37, 45, 50 cm
- Diamètre du noyau : 1,5, 2, 3"
- *Couleur : transparent, beige
- Mètre courant : Max. 500 mètres

Enveloppement industriel à la main

- Film PE 5 couches
- Application : conçu pour être appliqué par du personnel sans aucun équipement pour emballer et sécuriser les palettes, les colis et les meubles pour le transport ou l'entreposage.
- *Épaisseur : 17~23*
- *Largeur : 37,50cm*
- Diamètre du noyau : 1,5, 2, 3"
- *Couleur : transparent, beige, blanc laiteux*
- Compteur courant : sur noyau 1.5 et 2" Max
- 500 m- sur noyau 3" Max. 1000 mètres

Machine industrielle - Wrap

- Film PE 5 couches
- *Épaisseur : 15~ 23 microns*
- Largeur : 45, 50, 75 cm
- Diamètre du noyau : 3"
- *Couleur : transparente
- Mètre courant : Max. 7300 m pour 15 microns - Max. 4800 m pour 23 microns (calculé sur 50 cm de largeur)



AGRICULTURAL PACKAGING

Arvin Plast Paytakht

Machine Type (Silage)

Description

With over 10 years of experience and deep understanding of today's fast paced agricultural industry Arvin Plast Paytakht have developed a wide range of silo stretch films with superior technical design and engineering formulation for use in specialized forage packaging machines.

This product is able to provide reliable and unique packaging for farmers and ranchers to preserve and care for forage, alfalfa, etc.

Product Benefits

- 1- Polyethylene tensile film is used in the production system of this film
- 2- The high tensile strength of this type of film is a barrier against the oxygen flow
- 3- It has excellent elasticity and resistance against perforation and tearing
- 4- Stable against ultraviolet rays
- 5- Physical properties and suitable shelf life of this product, cause the necessary durability to cope with different products such as hard products such as corn and sugar beet and products such as pulp as well as forage and alfalfa.
- 6- Preserves the nutritional value of the contents and inhibits the undesirable fermentation process

Technical Information

- Five-layer machine film
- * Thickness: 23~27 microns
- Width : 50~75 cm
- Core diameter: 3 inches
- * Color: milky white
- * Running meter: 1500 meters

پیش زمینه

آروین پلاست پایتخت با بیش از ۱۰ سال تجربه و درگ گسترده در صنعت کشاورزی، طیف وسیعی از فیلم های کششی سیلو را با طراحی برتر فنی و فرمولاسیون مهندسی به منظور استفاده در ماشین آلات تخصصی بسته بندی علوفه تولید می نماید این محصول قادر به بسته بندی قابل اطمینان و بی نظری برای کشاورزان و دامداران برای حفظ و مراقبت از علوفه ، یونجه وغیره می باشد.

مزایای محصول

- ۱- در سیستم تولید این فیلم کششی پلی اتیلن به کار رفته است
- ۲- استحکام کششی بالای این نوع فیلم مانع است در برابر عبور اکسیژن
- ۳- قابلیت ارتقای و مقاومت عالی در برابر سوراخ شدن و پارگی دارد
- ۴- پایدار در مقابل اشده مaura بنش
- ۵- خاصیت فیزیکی و عمر کاربردی مناسب این محصول، موجب ماندگاری لازم برای کنار آمدن با محصولات متفاوتی نظیر محصولات سخت مانند ذرت و چمندر قند و محصولاتی نظیر تفاله و همچنین علوفه و یونجه
- ۶- ارزش غذایی محتویات را حفظ نموده و فرایند تخمیر نامطلوب را مهار می کند

مشخصات فنی

- فیلم پنج لایه ماشینی
- * ضخامت: ۲۷ ~ ۲۳ میکرون
- عرض: ۵۰~۷۵ سانتی متر
- قطر داخلی : ۳ اینچ
- * رنگ: سفید شیری
- * مترار : ۱۵۰۰ متر



Einführung

Mit über 10 Jahren Erfahrung und tiefem Verständnis der heutigen schnelllebigen Agrarindustrie hat Arvin Plast Paytakht eine breite Palette von Silo-Stretchfolien mit überlegenem technischem Design und technischer Formulierung für den Einsatz in speziellen Futterverpackungsmaschinen entwickelt.

Dieses Produkt bietet Landwirten und Viehzüchtern eine zuverlässige und einzigartige Verpackung zur Konservierung und Pflege von Futter, Luzerne usw.

Produkt Vorteile

- 1- Polyethylen-Zugfolie wird im Produktionssystem dieser Folie verwendet
- 2- Die hohe Zugfestigkeit dieser Art von Folie ist eine Barriere gegen den Sauerstofffluss
- 3- Es hat eine ausgezeichnete Elastizität und Beständigkeit gegen Perforation und Reißern
- 4- Stabil gegen ultraviolette Strahlen
- 5- Die physikalischen Eigenschaften und die geeignete Haltbarkeit dieses Produkts sorgen für die notwendige Haltbarkeit, um mit verschiedenen Produkten wie harten Produkten wie Mais und Zuckerüben und Produkten wie Zellstoff sowie Futter und Luzerne fertig zu werden.
- 6- Erhält den Nährwert des Inhalts und hemmt den unerwünschten Fermentationsprozess

Technische Eigenschaften

- Fünfschichtige Maschinenfolie
- * Dickenbereich: 23 ~ 27 Mikrometer
- Breitenbereich: 50~75 cm
- Kerndurchmesser: 3 Zoll
- * Farbe: milchig weiß
- * Laufmeter: 1500 Meter

وصف

مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة والفهم العميق للصناعة الزراعية سريعة الخطى اليوم ، طور أروين بلاست بايخت مجموعة واسعة من الأفلام الممتدة للصوامع ذات التصميم الفنى الفائق والصياغة الهندسية للاستخدام فى آلات تعليف الأعلاف المتخصصة .
هذا المنتج قادر على توفير عبوات موثوقة وفريدة من نوعها للمزارعين ومربي الماشية للحفاظ على العلف والبرسيم وما إلى ذلك .

فوائد المنتج

- ١ - يستخدم فيلم البولي إيثيلين الشد في نظام إنتاج هذا الفيلم
- ٢ - تعتبر قوة الشد العالية لهذا النوع من الأفلام حاجزاً ضد تدفق الأكسجين
- ٣ - يتمتع بعرونة ومقاومة ممتازة ضد الانثفاب والتمزق
- ٤ - مستقر ضد الأشعة فوق البنفسجية
- ٥ - الخصائص الفيزيائية وفتررة الصالحة المناسبة لهذا المنتج ، تتسبيب في المثانة الازمة للتعامل مع المنتجات المختلفة مثل المنتجات الصلبة مثل الذرة وبنجر السكر ومنتجات مثل اللب وكذلك العلف والبرسيم .
- ٦ - يحافظ على القيمة الغذائية للمحتويات ويعن عملية التخمير غير المرغوب فيها

ميزات تقنية

فيلم آلة خمس طبقات

* نطاق السمakaة: ٢٣ ~ ٢٧ ميكرون

نطاق العرض: ٥٠ - ٧٥ سم

القطر الأساسي: ٣ بوصات

* اللون: أبيض حليبي

* عدد الجرى: ١٥٠٠ متر





Описание

Обладая более чем 10-летним опытом и глубоким пониманием современной быстро развивающейся сельскохозяйственной отрасли, компания Arvin Plast Paytakht разработала широкий спектр стретч-пленки для силосов с превосходным техническим дизайном и инженерным составом для использования в специализированных машинах для упаковки кормов.

Этот продукт может обеспечить надежную и уникальную упаковку для фермеров и владельцев ранчо для хранения кормов, люцерны и т. д. И ухода за ними.

Преимущества продукта

- 1- Полиэтиленовая эластичная пленка используется в системе производства этой пленки.
- 2- Высокая прочность на разрыв пленки этого типа является барьером против потока кислорода.
- 3- Обладает отличной эластичностью и устойчивостью к перфорации и разрыву.
- 4- Устойчив к ультрафиолетовым лучам
- 5- Физические свойства и подходящий срок хранения этого продукта обеспечивают необходимую долговечность для работы с различными продуктами, такими как твердые продукты, такие как кукуруза и сахарная свекла, и такими продуктами, как жом, а также фураж и люцерна.
- 6- Сохраняет питательную ценность содержимого и препятствует нежелательному процессу брожения

Технические особенности

- Пятислойная машинная пленка
- * Диапазон толщины: 23 ~ 27 мкм
- Диапазон ширины: 50 ~ 75 см
- Диаметр сердечника: 3 дюйма
- * Цвет: молочно-белый
- * Погонный метр: 1500 метров

La description

Avec plus de 10 ans d'expérience et une compréhension approfondie de l'industrie agricole au rythme rapide d'aujourd'hui, Arvin Plast Paytakht a développé une large gamme de films étirables pour silos avec une conception technique et une formulation d'ingénierie supérieures pour une utilisation dans des machines d'emballage de fourrage spécialisées.

Ce produit est capable de fournir un emballage fiable et unique aux agriculteurs et aux éleveurs pour préserver et entretenir le fourrage, la luzerne, etc.

Avantages du produit

- 1- Le film de traction en polyéthylène est utilisé dans le système de production de ce film
- 2- La haute résistance à la traction de ce type de film est une barrière contre le flux d'oxygène
- 3- Il a une excellente élasticité et résistance contre la perforation et la déchirure
- 4- Stable contre les rayons ultraviolets
- 5- Les propriétés physiques et la durée de conservation appropriée de ce produit confèrent la durabilité nécessaire pour faire face à différents produits tels que les produits durs tels que le maïs et la betterave sucrière et les produits tels que la pulpe ainsi que le fourrage et la luzerne.
- 6- Préserve la valeur nutritionnelle du contenu et inhibe le processus de fermentation indésirable

Caractéristiques techniques

- Film machine à cinq couches
- * Gamme d'épaisseur : 23~27 microns
- Plage de largeur : 50~75 cm
- Diamètre du noyau : 3 pouces
- * Couleur : blanc laiteux
- * Mètre courant : 1500 mètres





AGRICULTURAL PACKAGING

Arvin Plast Paytakht

Manual / Machine (Mulch)

Description

With over 10 years of experience and deep understanding of today's fast paced agricultural industry Arvin Plast Paytakht have developed a wide range of silo stretch films with superior technical design and engineering formulation for use in specialized forage packaging machines.

This product is able to provide reliable and unique packaging for farmers and ranchers to preserve and care for forage, alfalfa, etc.

Product Benefits

- 1- Polyethylene tensile film is used in the production system of this film
- 2- The high tensile strength of this type of film is a barrier against the oxygen flow
- 3- It has excellent elasticity and resistance against perforation and tearing
- 4- Stable against ultraviolet rays
- 5- Physical properties and suitable shelf life of this product, cause the necessary durability to cope with different products such as hard products such as corn and sugar beet and products such as pulp as well as forage and alfalfa.
- 6- Preserves the nutritional value of the contents and inhibits the undesirable fermentation process

Technical Information

- Five-layer machine film
- * Thickness: 23~27 microns
- Width : 50~75 cm
- Core diameter: 3 inches
- * Color: milky white
- * Running meter: 1500 meters

پیش زمینه

آروین پلاست پایتخت با بیش از ۱۰ سال تجربه و درگ گسترده در صنعت کشاورزی، طیف وسیعی از فیلم های کششی سیلو را با طراحی برتر فنی و فرمولاسیون مهندسی به منظور استفاده در ماشین آلات تخصصی بسته بندی علوفه تولید می نماید این محصول قادر به بسته بندی قابل اطمینان و بی نظری برای کشاورزان و دامداران برای حفظ و مراقبت از علوفه، یونجه وغیره می باشد.

مزایای محصول

- ۱- در سیستم تولید این فیلم کششی پلی اتیلن به کار رفته است
- ۲- استحکام کششی بالای این نوع فیلم مانع است در برابر عبور اکسیژن
- ۳- قابلیت ارتقای و مقاومت عالی در برابر سوراخ شدن و پارگی دارد
- ۴- پایدار در مقابل اشده مaura بنش
- ۵- خاصیت فیزیکی و عمر کاربردی مناسب این محصول، موجب ماندگاری لازم برای کنار آمدن با محصولات متفاوتی نظیر محصولات سخت مانند ذرت و چمندر قند و محصولاتی نظیر تفاله و همچنین علوفه و یونجه
- ۶- ارزش غذایی محصولات را حفظ نموده و فرایند تخمیر نامطلوب را مهار می کند

مشخصات فنی

- فیلم پنج لایه ماشینی
- * ضخامت: ۲۷ ~ ۲۳ میکرون
- عرض: ۵۰-۷۵ سانتی متر
- قطر داخلی: ۳ اینچ
- * رنگ: سفید شیری
- * مترال: ۱۵۰۰ متر



Einführung

Mit über 10 Jahren Erfahrung und tiefem Verständnis der heutigen schnelllebigen Agrarindustrie hat Arvin Plast Paytakht eine breite Palette von Silo-Stretchfolien mit überlegenem technischem Design und technischer Formulierung für den Einsatz in speziellen Futterverpackungsmaschinen entwickelt.

Dieses Produkt bietet Landwirten und Viehzüchtern eine zuverlässige und einzigartige Verpackung zur Konservierung und Pflege von Futter, Luzerne usw.

Produkt Vorteile

- 1- Polyethylen-Zugfolie wird im Produktionssystem dieser Folie verwendet
- 2- Die hohe Zugfestigkeit dieser Art von Folie ist eine Barriere gegen den Sauerstofffluss
- 3- Es hat eine ausgezeichnete Elastizität und Beständigkeit gegen Perforation und Reißern
- 4- Stabil gegen ultraviolette Strahlen
- 5- Die physikalischen Eigenschaften und die geeignete Haltbarkeit dieses Produkts sorgen für die notwendige Haltbarkeit, um mit verschiedenen Produkten wie harten Produkten wie Mais und Zuckerüben und Produkten wie Zellstoff sowie Futter und Luzerne fertig zu werden.
- 6- Erhält den Nährwert des Inhalts und hemmt den unerwünschten Fermentationsprozess

Technische Eigenschaften

- Fünfschichtige Maschinenfolie
- * Dickenbereich: 23 ~ 27 Mikrometer
- Breitenbereich: 50~75 cm
- Kerndurchmesser: 3 Zoll
- * Farbe: milchig weiß
- * Laufmeter: 1500 Meter

وصف

مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة والفهم العميق للصناعة الزراعية سريعة الخطى اليوم ، طور أروين بلاست بايتكت مجموعةً واسعةً من الأفلام الممتدة للصوامع ذات التصميم الفني الفائق والصياغة الهندسية للاستخدام في آلات تعليم الأعلاف المتخصصة. هذا المنتج قادر على توفير عبوات موثوقة وفريدة من نوعها للمزارعين ومربي الماشية لحفظ العلف والبرسيم وما إلى ذلك.

فوائد المنتج

- ١ - يستخدم فيلم البولي إيثيلين الشد في نظام إنتاج هذا الفيلم
- ٢ - تعتبر قوة الشد العالية لهذا النوع من الأفلام حاجزاً ضد تدفق الأكسجين
- ٣ - يتمتع بمرنة ومقاومة ممتازة ضد الانشقاب والتمزق
- ٤ - مستقر ضد الأشعة فوق البنفسجية
- ٥ - الخصائص الفيزيائية وفتررة الصالحة المناسبة لهذا المنتج ، تتسبيب في المثانة الازمة للتتعامل مع المنتجات المختلفة مثل المنتجات الصلبة مثل الذرة وبنجر السكر ومنتجات مثل اللب وكذلك العلف والبرسيم.
- ٦ - يحافظ على القيمة الغذائية للمحتويات ويعمل التخمير غير المرغوب فيها

ميزات تقنية

- فيلم آلة خمس طبقات
- * نطاق السمكية: ٢٣ ~ ٢٧ ميكرون
 - * نطاق العرض: ٥٠ - ٧٥ سم
 - * القطر الأساسي: ٣ بوصات
 - * اللون: أبيض حليبي
 - * عدد الجری: ١٥٠٠ متر



Описание

Обладая более чем 10-летним опытом и глубоким пониманием современной быстро развивающейся сельскохозяйственной отрасли, компания Arvin Plast Paytakht разработала широкий спектр стретч-пленки для силосов с превосходным техническим дизайном и инженерным составом для использования в специализированных машинах для упаковки кормов.

Этот продукт может обеспечить надежную и уникальную упаковку для фермеров и владельцев ранчо для хранения кормов, люцерны и т. д. И ухода за ними.

Преимущества продукта

- 1- Полиэтиленовая эластичная пленка используется в системе производства этой пленки.
- 2- Высокая прочность на разрыв пленки этого типа является барьером против потока кислорода.
- 3- Обладает отличной эластичностью и устойчивостью к перфорации и разрыву.
- 4- Устойчив к ультрафиолетовым лучам
- 5- Физические свойства и подходящий срок хранения этого продукта обеспечивают необходимую долговечность для работы с различными продуктами, такими как твердые продукты, такие как кукуруза и сахарная свекла, и такими продуктами, как жом, а также фураж и люцерна.
- 6- Сохраняет питательную ценность содержимого и препятствует нежелательному процессу брожения

Технические особенности

- Пятислойная машинная пленка
- * Диапазон толщины: 23 ~ 27 мкм
- Диапазон ширины: 50 ~ 75 см
- Диаметр сердечника: 3 дюйма
- * Цвет: молочно-белый
- * Погонный метр: 1500 метров

La description

Avec plus de 10 ans d'expérience et une compréhension approfondie de l'industrie agricole au rythme rapide d'aujourd'hui, Arvin Plast Paytakht a développé une large gamme de films étriables pour silos avec une conception technique et une formulation d'ingénierie supérieures pour une utilisation dans des machines d'emballage de fourrage spécialisées.

Ce produit est capable de fournir un emballage fiable et unique aux agriculteurs et aux éleveurs pour préserver et entretenir le fourrage, la luzerne, etc.

Avantages du produit

- 1- Le film de traction en polyéthylène est utilisé dans le système de production de ce film
- 2- La haute résistance à la traction de ce type de film est une barrière contre le flux d'oxygène
- 3- Il a une excellente élasticité et résistance contre la perforation et la déchirure
- 4- Stable contre les rayons ultraviolets
- 5- Les propriétés physiques et la durée de conservation appropriée de ce produit confèrent la durabilité nécessaire pour faire face à différents produits tels que les produits durs tels que le maïs et la betterave sucrière et les produits tels que la pulpe ainsi que le fourrage et la luzerne.
- 6- Préserve la valeur nutritionnelle du contenu et inhibe le processus de fermentation indésirable

Caractéristiques techniques

- Film machine à cinq couches
- * Gamme d'épaisseur : 23~27 microns
- Plage de largeur : 50~75 cm
- Diamètre du noyau : 3 pouces
- * Couleur : blanc laiteux
- * Mètre courant : 1500 mètres





APPROVAL CERTIFICATE

According to CBV procedure,

has Benefited from the Necessary Training and Consulting and has

BRCA

Requirements

it is hereby certified that

ARVIN PLAST PAYTAKHT



Address : Unit 2 - SANAt 1Str - Hodul Industrial Town - Astara - Gilan

applies a management system in line with the above standard for the following scope
Production of Food and Industrial Packaging

This certificate indicates that the applicant benefits from the training, counseling and implementation of the above instructions and complies with the relevant requirements, and this certificate is invalid and has been issued locally. If you want to use the relevant global logo, the applicant must apply through the relevant organization.

Certificate Registration No : CT/213727

Valid from January :May 11,2021

Valid Until January :May 11,2023


PRESIDENT DIRECTOR



CBV
CERTIFICATION BODY VALIDATION
www.cbv.org.uk



Arvin Plast Paytakht Co



APPROVAL CERTIFICATE

According to CBV procedure,

has Benefited from the Necessary Training and Consulting and has

IFS

Requirements

it is hereby certified that

ARVIN PLAST PAYTAKHT



Address : Unit 2 - SANAt 1Str - Hodul Industrial Town - Astara - Gilan

applies a management system in line with the above standard for the following scope
Production of Food and Industrial Packaging

This certificate indicates that the applicant benefits from the training, counseling and implementation of the above instructions and complies with the relevant requirements, and this certificate is invalid and has been issued locally. If you want to use the relevant global logo, the applicant must apply through the relevant organization.

Certificate Registration No : CT/213716

Valid from January : July 19,2021

Valid Until January : July 19,2023


PRESIDENT DIRECTOR





CERTIFICATION BODY VALIDATION
www.cbv.org.uk



APPROVAL CERTIFICATE

According to CBV procedure,

has Benefited from the Necessary Training and Consulting and has

FDA

Requirements

it is hereby certified that

ARVIN PLAST PAYTAKHT



Address : Unit 2 - SANAt 1Str - Hodul Industrial Town - Astara - Gilan

applies a management system in line with the above standard for the following scope
Production of Food and Industrial Packaging

This certificate indicates that the applicant benefits from the training, counseling and implementation of the above instructions and complies with the relevant requirements, and this certificate is invalid and has been issued locally. If you want to use the relevant global logo, the applicant must apply through the relevant organization.

Certificate Registration No : CT/213741

Valid from January :May 18,2021

Valid Until January :May 18,2023


PRESIDENT DIRECTOR



CBV
CERTIFICATION BODY VALIDATION
www.cbv.org.uk



Arvin Plast Paytakht Co



CERTIFICATE

This Certificate Confirms that the Quality Management System of



ARVIN PLAST PAYTAKHT

Address : Unit2 - SANAt1 Str - Hodul Industrial Town - Astara - Gilan



Meets the Requirements of the Standard/Guideline :

Understanding CE Mark Requirements

The Approved Management System Apply to the Following Scope/s :

Production of food and industrial packaging

Original Approval: July 31, 2018
Re-Assessment Date 1: July 31, 2019
Re-Assessment Date 2: July 31, 2020
Certificate Expiry: July 31, 2021
Certificate Number: 229GE15003897




Authorizing Signature:

www.wtg-ge.com
info@wtg-ge.com
World Technology Group - WTG Company Reg No: 445399202





www.aplasco.ir



5 Layer Food & Industrial Stretch Film Manufacturer



-  +98912 308 7270
-  arvin.plast.paytakht
-  app@aplasco.ir
-  +9821 22 27 62 00
-  +9821 22 27 64 00
-  Unit 2, Sanat 1 St., Hodoul Industrial Park, Astara, Gilan, IRAN

www.aplasco.ir